



# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1

č. 15a/7505/20

**Výrobce:** ZAPA beton a.s.  
Videňská 495, 142 01 Praha 4  
IČO: 25137026

**Betonárna:** Písnice, Videňská 495, 142 00 Praha 4

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

beton pevnostní třídy	Stupně vlivu prostředí a technická specifikace:	
	ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404	
C12/15	X0 (CZ, F.1.1)	-
C16/20	X0, XC1, XC2 (CZ, F.1.1)	-
C20/25	X0, XC1-3 (CZ, F.1.1)	-
C25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ, F.1.1)	-
C30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1)	XM1-3 (CZ,F.2)
C35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1)	XM1-3 (CZ,F.2)
C40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1.1)	XM1-3 (CZ,F.2)
C45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1.1)	XM1-3 (CZ,F.2)

beton pevnostní třídy	Stupně vlivu prostředí a technická specifikace:	
	238-STO/886-1a/2017	
C25/30		XF1-3 (CZ, F.1.2)
C30/37		XF1-4 (CZ, F.1.2)
C35/45		XF1-4 (CZ, F.1.2)
C40/50		XF1 (CZ, F.1.2)
C 45/55		XF1 (CZ, F.1.2)

dle určené ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404 a STO č. 238-STO/886-1a/2017

určený pro: konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhovuje vyhlášce SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Na betonárně ZAPA beton a.s. Písnice byla přijata opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2016, kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.


Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění s použitím následujících dokladů:

- o certifikát systému řízení výroby č. 238/C6/2019/886-65 ze dne 9.10. 2019, vydaný QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 672/8, 642 00 Brno,
- o stavební technické osvědčení č. 238-STO/886-1a/2017 ze dne 1.6. 2017 vydaný QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 672/8, 642 00 Brno.
- o certifikát SMK dle ČSN EN ISO 9001:2016 č. Q 886-5 platný do 24.6. 2021 vydaný QUALIFORM, a.s., certifikačním orgánem č. 3011, akreditovaným ČIA

Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení dohledu nad certifikátem systému řízení výroby, potvrzujícím platnost vydaného certifikátu.

V Praze, dne 13.1. 2020



  
Ing. Katarína Gáborová  
ředitelka oblasti Čechy

ZAPA beton a.s.  
Videňská 495, 142 00 Praha 4  
IČ: 25137026. DIČ: CZ25137026  
zapsána v OR vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B vložka 4785  
www.zapa.cz