



č. 1a/7611/20

Výrobce: Sdružení BETON IV. KORIDOR
Vídeňská 495, 142 01 Praha 4
IČO: 25137026

Betonárna: Votice 259 01

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

beton pevnostní třídy	Stupně vlivu prostředí a technická specifikace:			
	ČSN EN 206+A1		ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404	
	Tab. F.1	Tab. F.1.1	Tab. F.1.2	Tab. F.2
C12/15	X0 (CZ, F.1)	X0 (CZ, F.1.1)	X0 (CZ, F.1.2)	-
C16/20	X0 (CZ, F.1)	X0, XC1 (CZ, F.1.1)	X0 (CZ, F.1.2)	-
C20/25	X0, XC1 (CZ, F.1)	X0, XC1-2 (CZ, F.1.1)	X0, XC1 (CZ, F.1.2)	-
C25/30	X0, XC1-2, XF2 (CZ, F.1)	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ, F.1.1)	X0, XC1-3, XD1-2, XF1-2, XA1-2 (CZ, F.1.2)	XM1-2 (CZ, F.2)
C30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2 (CZ, F.1)	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1)	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.2)	XM1-3 (CZ, F.2)
C35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1)	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1)	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.2)	XM1-3 (CZ, F.2)
C 50/60	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-2 (CZ, F.1)	X0, XC1-4, XD1-3, XF1,3, XA1-3 (CZ, F.1.1)	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2 (CZ, F.1.2)	-

dle určené ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404

určený pro: konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhovuje vyhlášce SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Na betonárně Sdružení BETON IV. KORIDOR - Votice byla přijata opatření v úrovni dané dokumentovanými postupy, kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění s použitím následujících dokladů:

- o certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2018/020-039790 ze dne 16.11.2020, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., - pobočka České Budějovice, autorizovanou osobou č. 204, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek,
- o Zpráva o dohledu č. 020-043560 ze dne 16.11. 2020

Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení dohledu nad certifikátem systému řízení výroby, potvrzujícím platnost vydaného certifikátu.

V Praze, dne 26.11. 2020

Ing. Katarína Gáborová
ředitelka oblasti Čechy - ZAPA beton a.s.

Členové sdružení:

ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026, MS v Praze, odd.B, vl. 4785
Českomoravský beton a.s., Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272, MS v Praze, sp.zn.B. 7924