



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1

č. 01/7545/22

Výrobce: ZAPA beton a.s.

Betonárna: Suchdol nad Odrou, vedle areálu UNISTAD, 742 01 Suchdol nad Odrou

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

| beton pevnostní třídy | Stupně vlivu prostředí a technická specifikace: | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| | ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2021 | 238-STO/886-1b/2020 |
| C12/15 | X0 (CZ,F.1.1), X0 (CZ, F.1.2) | |
| C16/20 | X0, XC1-2 (CZ F.1.1), X0 (CZ, F.1.2) | |
| C20/25 | X0, XC1-3 (CZ,F.1.1), X0, XC1 (CZ, F.1.2) | |
| C25/30 | X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ, F.1.1), X0, XC1-3, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ,F.1.2), XM1-2 (CZ, F.2), | XF1-3 (CZ, F.1.2) (CZ, TKP18) |
| C30/37 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1), X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ,F.1.2), XM1-3 (CZ, F.2) | XF1-4 (CZ, F.1.2) (CZ, TKP18) |
| C35/45 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1), X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ,F.1.2), XM1-3 (CZ, F.2) | XF1-4 (CZ, F.1.2) (CZ, TKP18) |
| C40/50 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1), X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ,F.1.2) | XF1-4 (CZ, F.1.2) (CZ, TKP18) |
| C45/55 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1), X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ,F.1.2) | XF1-4 (CZ, F.1.2) (CZ, TKP18) |
| C50/60 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1 (CZ, F.1.1), X0, XC1-4, XD1-3, XF1, (CZ, F.1.2) | XF1 (CZ, F.1.2) (CZ, TKP18) |
| C55/67 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1 (CZ, F.1.1), X0, XC1-4, XD1-3, XF1, (CZ, F.1.2) | XF1 (CZ, F.1.2) (CZ, TKP18) |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Cementobetonový kryt třídy CB I, CB II, CB III | ČSN EN 13 877-1:2013 | ČSN 73 6123-1: 2014 |
| Nekonstrukční betony jako lože pro dlažby a obrubníky C16/20 n XF1, C 20/25 n XF3, MC 25 XF4 | ČSN 73 6131 : 2010 | |

určený pro: konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Na betonárně ZAPA beton a.s. Suchdol nad Odrou byla přijata opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2016, kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění s použitím následujících dokladů:

- *Certifikát SŘV č. 238/C6/2022/886-162 ze dne 22.6.2022*
vydaný QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 8, 642 00 Brno,
- *Stavební technické osvědčení č. STO-238/886-1b/2020 ze dne 19.2.2020*
vydané QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 8, 642 00 Brno,
- *Certifikát SMK dle ČSN EN ISO 9001:2016 č. Q 886-7 platný do 24.6.2024*
vydaný QUALIFORM, a.s., akreditovaným certifikačním orgánem č. 3011, akreditovaným ČIA

V Praze, dne 1.7.2022



.....
Katarína Gáborová
ředitelka divize beton