



## Bezpečnostní pokyny pro vstup pracovníků a zaměstnanců dodavatelských firem na pracoviště provozovny ZAPA UNISTAV a seznámení s riziky

### 1. Úvodní ustanovení

Před vstupem do prostoru provozovny musí být dodavatelé prací nebo služeb seznámeni s bezpečnostními pokyny a s riziky, která se mohou na provozovně vyskytnout. Společně s tímto bezpečnostním pokynem se tyto stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi ZAPA beton a.s. nebo jejími dceřinými společnostmi (dále jen „ZAPA beton a.s.“) a příslušným dodavatelem. Podpisem smlouvy dodavatel prohlašuje, že rizika převzal, s bezpečnostními pokyny se seznámil a že je bude dodržovat. V případě právnické osoby je tato jako zaměstnavatel povinna s nimi prokazatelně seznámit své zaměstnance, kteří se budou v prostoru provozovny pohybovat.

### 2. Výměna rizik

Dodavatel před zahájením prací předloží elektronicky (na adresu [bozp@zapa.cz](mailto:bozp@zapa.cz)) nebo v tištěné podobě seznam rizik vyplývajících z výkonu jeho práce na základě ust. § 101, zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). Na vyžádání je dodavatel povinen poskytnout pracovní nebo technologický postup jeho prací. Společnost ZAPA beton a.s. recipročně předloží elektronicky nebo v tištěné podobě seznam rizik pro středisko, kde dodavatelská firma působí.

### 3. Seznam zaměstnanců a jiných pracovníků dodavatelských firem

Dodavatel je povinen nejpozději před zahájením prací na provozovnách ZAPA beton a.s. předat vedoucímu provozovny nebo jím určenému zástupci (zpravidla dispečer) seznam osob s uvedením jejich jména a příjmení, které se budou pohybovat v prostorách provozoven ZAPA beton a.s., a tento seznam pravidelně aktualizovat.

Vedoucí provozovny je oprávněn seznam osob požadovat a kontrolovat. V případě zjištění, že kontrolovaný pracovník dodavatele na seznamu osob nefiguruje, je vedoucí provozovny oprávněn dotyčného pracovníka vykázat z prostoru provozovny.

### 4. Povinnosti zaměstnanců dodavatelských firem

Pracovníci a zaměstnanci dodavatelských firem jsou povinni dodržovat následující pokyny:

- provádět pouze takové činnosti, pro které jsou zdravotně, psychicky i fyzicky způsobilí a mít platnou lékařskou prohlídku odpovídající kategorii práce, kterou vykonávají (je-li pro danou kategorii vyžadována zvláštním právním předpisem),
- mít platná školení z právních a ostatních předpisů z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v jim srozumitelném jazyce,
- mít platný řidičský průkaz odpovídající skupiny a s ním související další požadovaná osvědčení (psychotesty, profesní průkaz apod.),
- mít platná odborná školení vyžadovaná k výkonu jejich práce (např. jeřábnický, vazačský průkaz, svářečský průkaz, strojnický průkaz, školení obsluhy VZV apod.),
- používat pouze taková zařízení, nářadí a jiné prostředky, které mají platné revize, zkoušky, kontroly (vyžaduje-li to povaha takových prostředků) a nevykazují žádné závady, poškození či poruchy,
- nezahajovat jízdu, nejsou-li veškeré části dopravního prostředku zcela sklopeny nebo zasunuty, zejména se jedná o korby nákladních automobilů, nebo stabilizační patky,

- nepřipustit, aby došlo k překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu,
- parkovat pouze na vyhrazených parkovištích provozovny,
- při vstupu do areálu provozovny se ohlásit na dispečinku, u vedoucího provozovny, v jeho nepřítomnosti u dispečera,
- používat stanovené osobní ochranné pracovní pomůcky, ochrannou přilbu v prostoru technologie a sil,
- utrpí-li pracovník pracovní úraz (i drobné poražení) nebo je-li svědkem pracovního úrazu musí o tom ihned uvědomit vedoucího provozovny nebo dispečera a svého nadřízeného. Sebelepší poranění (otevřená poranění, oděrky apod.) si pracovník nechá ošetřit a dle okolností mu musí být poskytnuta první pomoc,
- poskytnout příslušným zaměstnancům ZAPA beton a.s. veškerou součinnost při šetření pracovního úrazu, který pracovník utrpěl, nebo kterého byl svědkem,
- nekouřit a nepoužívat otevřený oheň tam, kde je to nebezpečné a zakázané,
- respektovat zákaz konzumace a donášení alkoholu, včetně vstupu pod vlivem alkoholu,
- podrobit se na pokyn vedoucího provozovny nebo bezpečnostního technika ZAPA beton a.s. orientační dechové zkoušce v souladu s ustanoveními hlavy V, zákona č. 65/2017 Sb.,
- požární ochrana – zdržet se všech činností, které by mohly vést ke vzniku požáru, při zpozorování požáru postupovat podle požární poplachové směrnice,
- nepoškozovat hasicí přístroje a zařízení a nezneužívat je k jiným účelům.

#### Doprava, dopravní cesty

- respektovat dopravní značení, bezpečnostní značky a symboly,
- dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené na tabuli s dopravní situací provozovny,
- používat vymezené a vyznačené cesty, vchody a východy,
- pohybovat se bezpečně a obezřetně, neseskakovat ze zvýšených ploch, nepřeskakovat přes více schodů apod., nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení,
- nezkracovat si cestu mimo stanovené komunikace a přechody, nepřelézat plot,
- nepřecházet vozovku, aniž se pracovník přesvědčil, zda není ohrožen přijíždějícími vozidly z obou stran komunikace,
- bezpečně nastupovat a sestupovat z kabiny automobilu, nakladače. Dodržovat pravidlo tří pevných bodů.

#### Manipulace a skladování

- nepřetěžovat regály, podlahy pomocných a jiných konstrukcí (střechy, lešení apod.),
- předměty ukládat stabilně, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, spadnout, sklopit apod.

#### Stroje a zařízení

- nestrkat ruce ani předměty do blízkosti nebezpečných pohyblivých částí strojů a zařízení,
- nevstupovat do jednotlivých výrobních a provozních objektů bez doprovodu odpovědné osoby,
- nezasahovat bezdůvodně do výrobních zařízení, která nejsou předmětem dodavatelských činností a je zakázáno dotýkat se nebezpečných pohyblivých technologických částí,
- nepoškozovat pracovní prostředky, stroje, zařízení, ochranná zařízení, bezpečnostní sdělení, vyvěšené pokyny apod.,
- neodpojovat, neodstraňovat ani nepoškozovat kterékoliv bezpečnostní zařízení, pokud toto bezprostředně nesouvisí s vykonávanou opravou, údržbou, montáží atd.,
- pracovníci musí dodržovat zákaz výkonu činností, na které nemají předepsanou kvalifikaci, oprávnění, průkaz, zkoušky apod., zejména jde o obsluhu plynových kotlů, tlakových nádob, nákladního výtahu a opravy a zásahy do el. zařízení,
- dodržovat zákaz čistění a mazání strojů (zařízení) za jeho chodu a provádění jiných nebezpečných manipulací a činností, zejména dodržovat zákaz dotýkat se pohybujících se částí. Tyto činnosti a úkony lze provádět jen za klidu stroje (neurčí-li návod k obsluze jinak) a vždy po předchozím zajištění a provedení opatření k zabránění předčasného a nežádoucího

- spuštění stroje,
- před ukončením nebo přerušením práce musí pracovník vypnout chod obsluhovaného stroje nebo zařízení, topidla a tepelné spotřebiče,
  - spotřebiče a nářadí s otevřeným ohněm a el. tepelné spotřebiče (benzínové lampy, hořáky PB, vařiče apod. zařízení) se nesmí ponechat bez dozoru a pracovníci se od nich nesmí vzdalovat (nebezpečí požáru, popálení jiné osoby),

#### Odpady

- odpadky, znečištěné hadry, látky nasáklé olejem, benzinem, naftou a jinými hořlavými kapalinami se musí po ukončení práce z pracoviště odstranit a odklidit na k tomu určené, bezpečné místo zpravidla do uzavíratelné plechové nádoby. Do prázdných nádob od hořlavých kapalin (benzinu, petroleje, neznámých látek) se nesmí nikdo dívat za použití otevřeného ohně (hořící zápalkou, zapalovačem, svíčkou apod.),
- na pracovišti musí být udržován pořádek,
- dojde-li k vylití oleje nebo k jinému znečištění komunikace a podlahy, je nutno ihned znečištěné místo vyčistit a zdrsnit, aby na něm nikdo neklouzl, do doby odstranění znečištění je nutno místo označit,
- při práci s nebezpečnými látkami (žíraviny, hořlavé kapaliny, nátěrové hmoty, rozpouštědla, lepidla, čistící a desinfekční prostředky a jiné chemikálie) se musí dodržovat zásady osobní hygieny (nejíst, nepít, řádně se umýt, zejména ruce tekoucí vodou, pokud možno nepřijít do přímého kontaktu s nebezpečnou látkou, používat ochranné a regenerační krémy a masti apod.). Nečistit si ruce a pokožku ředidly, organickými rozpouštědly, benzinem, petrolejem apod.,
- nenalévat nebezpečné látky (kapaliny) do lahví od nápojů - (limonád, piva, vína a jiných alkoholických nápojů apod.).

#### Práce ve výškách

- Při práci ve výškách (tj. výška nad 1,5 m) a nad volnou hloubkou musí být pracovník chráněn proti pádu ochrannou konstrukcí (zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo alespoň osobním zajištěním - prostředky osobního zajištění tj. bezpečnostním postrojem. Bez zajištění je zakázáno se přibližovat k volným nezajištěným okrajům stavby (zpravidla blíže než 1,5 m od hrany pádu),
- před použitím žebříku předem zkontrolovat jeho stav, poškozené žebříky se nesmí používat. Žebřík se musí zajistit proti ztrátě stability, proti bočnímu zvrácení, poodjetí. Při práci na žebříku se nesmí pracovník vyklánět do strany a nesmí pracovat v nebezpečné blízkosti u horního konce žebříku. Žebříku lze použít pouze pro krátkodobé a jednoduché práce, které nevyžadují pevné postavení pracovníka, jinak se musí použít lešení, plošiny, pomocné pracovní podlahy apod. (další požadavky pro bezpečné užívání žebříků stanoví čl. III Přílohy k NV č. 362/2005 Sb.).

### **5. Přerušování prací**

V případě zjištění závady nebo porušení výše uvedených povinností musí být práce, dodávka, nebo služba přerušena. O jejím přerušování musí být informován dispečer provozovny, na níž práce, dodávka, nebo služba probíhá. Práce, dodávka, nebo služba může být znovu zahájena až po odstranění zjištěných nedostatků.

V případě, že zaměstnanec dodavatelské firmy nesplní požadavky odborné nebo zdravotní způsobilosti, nemá požadované osobní ochranné pracovní pomůcky, nebo je pod vlivem alkoholu, je daný pracovník vykázán z areálu společnosti ZAPA beton a.s. a dodavatelské společnosti bude uložena pokuta dle článku 5 tohoto bezpečnostního pokynu.

### **6. Sankce**

V případě, že odpovědný pracovník společnosti ZAPA beton a.s. (dispečer, vedoucí provozu, bezpečnostní technik) zjistí porušení výše uvedených povinností, porušení prokazatelně zadokumentuje (například pořízením fotografie nebo použitím kamerového záznamu) a vyzoomí zástupce dodavatele. Na základě takových zjištění je společnost ZAPA beton a.s. oprávněna uložit pokutu dle tabulky v článku 6 tohoto bezpečnostního pokynu. Pokuta bude dodavateli vyúčtována samostatnou fakturou.

## 7. Tabulka sazebník pokut

Popis přestupků	Maximální výše pokuty za jednotlivé porušení
<b>BOZP a PO</b>	
Nepoužívání předepsaných OOPP (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty atd.) mimo OOPP pro zajištění proti pádu z výšky	1 000 Kč
Zahájení pracovní činnosti bez příslušné odborné způsobilosti (např. strojnické, vazačské, jeřábnické a jiné)	5 000 Kč
Neplatná nebo chybějící lékařská prohlídka	3 000 Kč
Používání nevyhovujících nebo nevhodně umístěných žebříků (poškozené, příliš zatěžované, pod nevhodným úhlem, bez dostatečného přesahu atp.)	3 000 Kč
Zahájení pracovní činnosti s poškozeným/nerevidovaným/nekontrolovaným strojem, VTZ (zdvihací, tlaková, elektrická), elektrickým/pneumatickým nářadím, nebo na poškozených/nekontrolovaných pracovních lávkách jakož i používání nevhodných, nebo jinak poškozených vázacích prostředků	5 000 Kč
Zahájení jízdy dopravního prostředku s nedostatečně zasunutými nebo sklopenými součástmi (korby, stabilizační patky apod.)	5 000 Kč
Nebezpečné pracovní postupy zejména pak pohyb osob v nebezpečném prostoru provozovaného stroje jako je prostor okolo bagru/nakladače/jeřábu dále pak práce nad sebou při práci ve výškách, nezajištění a neoznačení prostoru nacházející se pod prací ve výšce,	10 000 Kč
Pracovník na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek	50 000 Kč
Neaktivní maják na vozidle, stavebním stroji a další mechanizaci s možností samostatného pohybu, je-li jeho použití vyžadováno požadavky tohoto dokumentu.	2 000 Kč
Překračování povolené rychlosti v areálech společnosti ZAPA beton	1 000 Kč
Nepoužívání (odstraňování) stanovených ochranných zařízení, krytů, ohrazení, zábradlí, světelné a zvukové signalizace za provozu	3 000 Kč
Porušení předpisů, příkazů a zákazů týkajících se požární ochrany (kouření, manipulace s ohněm, svařování bez patřičných opatření, nebezpečné skladování nebo používání hořlavých látek apod.)	5 000 Kč

## 8. Platnost dokumentu

Tento bezpečnostní pokyn je obecně platný od 1.1.2025.