



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1

č. 01/7528/24

Výrobce: ZAPA beton, a.s. Praha 4, Michle č. ev. 417, PSČ 141 00

Betonárna: Brandýs nad Labem, Strojírenská 2115, 250 01 Brandýs nad Labem

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

beton pevnostní třídy	Stupně vlivu prostředí a technická specifikace:	
	ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2021	238-STO/886-1c/2023
C12/15	X0 (CZ, F.1.1), X0 (CZ, F.1.2)	
C16/20	X0, XC1-2 (CZ, F.1.1), X0, XC1 (CZ, F.1.2)	
C20/25	X0, XC1-3 (CZ, F.1.1), X0, XC1-2 (CZ, F.1.2)	
C25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ, F.1.1), X0, XC1-4, XD1-2, XA1 (CZ, F.1.2), XM1-2 (CZ, F.2)	XF1-3 (CZ, TKP18)
C30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1), X0, XC1-4, XD1-3, XA1 (CZ, F.1.2), XM1-3 (CZ, F.2)	XF1-4 (CZ, TKP18)
C35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1), XM1-3 (CZ, F.2)	XF1-4 (CZ, TKP18)
C40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1.1), XF1, XF4 (CZ, F.1.2), XM1-3 (CZ, F.2)	XF1, XF4 (CZ, TKP18)
C45/55	XF4 (CZ F.1.2), XA2 (CZ F.1.2)	XF4 (CZ, TKP 18)
C 50/60	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1.1)	

Nekonstrukční betony jako lože pro dlažby a obrubníky
C16/20 n XF1, C 20/25 n XF3, M25 XF3, M25 XF4

ČSN 73 6131:2010

určený pro: konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Na betonárně ZAPA beton a.s. Brandýs nad Labem byla přijata opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2016, kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění s použitím následujících dokladů:

- *Certifikát SŘV č. 238/C6/2024/886-250 (Změna č.1) ze dne 16.12. 2024, vydaný QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 8, 642 00 Brno,*
- *Stavební technické osvědčení č. STO-238/886-1c/2023 ze dne 19.2.2023 vydané, QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 8, 642 00 Brno*
- *Certifikát SMK dle ČSN EN ISO 9001:2016 č. Q 886-9 platný do 24.6.2027 vydaný QUALIFORM, a.s., akreditovaným certifikačním orgánem č. 3011, akreditovaným ČIA*

V Praze, dne 20.12. 2024

Katarína Gáborová
ředitelka divize beton