

č. 02/5145/26

**Výrobce: ZAPA beton a.s. , sídlem Michle č. ev. 417, 141 00 Praha 4**

**IČO: 25137026 , Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785**

**Betonárna : Suchdol nad Odrou, vedle areálu UNISTAD spol. s r.o., 742 01 Suchdol nad Odrou**

**Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:**

Cementový kompozit ZAPA NEXT podle STO č. 238-STO/886-4b/2026	
pevnostní třídy	pro stupeň vlivu prostředí
RAC 8/10	X0
RAC 12/15	X0
RAC 16/20	X0, XC1, XC2
RAC 20/25	X0, XC1, XC2, XC3
RAC 25/30	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1

**určený pro:** konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb dle technického listu výrobku

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Na betonárně ZAPA beton a.s. Suchdol nad Odrou byla přijata opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2016, kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění s použitím následujících dokladů:

- *Certifikát SŘV č. 238/C6/2026/886-312 ze dne 10.6.2026*  
vydaný QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 8, 642 00 Brno,
- *Stavební technické osvědčení č. STO-238/886-4b/2026 ze dne 18.5.2026*  
vydané QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 8, 642 00 Brno,
- *Certifikát SMK dle ČSN EN ISO 9001:2016 č. Q 886-9 platný do 24.6.2027*  
vydaný QUALIFORM, a.s., akreditovaným certifikačním orgánem č. 3011, akreditovaným ČIA

V Praze, dne 1.7.2026



Ing. Viktor Slezák  
ředitel divize beton